

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-bd200-rozladowywarka-i-tester-akumulatorow-200w-30a-p-724.html>



SkyRC BD200 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 200W / 30A

Cena	289,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-600123
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC BD200 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 200W / 30A

Rozładowanie i analizator baterii

Wyświetla napięcie akumulatora w czasie rzeczywistym, pojemność rozładowania i prąd rozładowania. Może testować pojemność baterii. Oszczędza czas, gdy użytkownik chce przechowywać baterie o dużej pojemności.

Mocna, solidna, prosta

BD200 to potężne urządzenie rozładujące, które pozwala użytkownikowi rozładować baterię do 30 amperów lub 200 watów, a także mierzy i porównuje wydajność akumulatorów. BD200 pozwala na precyzyjny pomiar pojemności akumulatora. BD200 to znacznie więcej niż zwykła rozładowywarka baterii lub tester obciążenia baterii. Będzie testować praktycznie każdy typ lub rozmiar baterii oraz liczbę ogniw do 35 woltów. Małe wymiary, wbudowany system chłodzenia o wysokiej wydajności, wykorzystuje folie MOS znanej marki IXYS, aby mieć pewność, że będzie rozładowywał z mocą 200 watów w sposób ciągły.

Efektywny system chłodzenia

Pojedynczy duży wentylator, który przepycha powietrze w dół przez aluminiowy radiator. Gdy powietrze przechodzi pionowo przez radiator, pochłania ciepło i je przenosi. To sprawia, że szybkość rozładowania BD200 przy 200 watów jest ciągle możliwa.

Prosta i intuicyjna obsługa

Obrotowe pokrętko, czytelny cyfrowy wyświetlacz LED, zapewnia bardziej przejrzyste informacje.

Może testować praktycznie każdy typ i rozmiar akumulatora

BD200 to rozładowywarka która sprosta praktycznie każdemu rodzajowi akumulatora, dopuszczalne zakresy napięcia od 5,40 V do 35,00 V.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie komputerowe do analizy danych

Oprogramowanie PC dostarczane z BD200 jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Istnieją dwa tryby rozładowania: 1. Stała moc; 2. Prąd stały. Oprogramowanie może automatycznie wykrywać liczbę ogniw i zaleca minimalne bezpieczne napięcie rozładowania. Testy rozładowania można przeglądać w godzinach pracy, watogodzinach lub minutach. Wyniki mogą być wykreślane w postaci napięć w funkcji godzin pracy, godzin w watach i minut.

Wykres mocy maksymalnej rozładowania

1. Rozładowywarka SkyRC BD200
2. Kabel rozładowujący ze złączem XT60
3. Instrukcja obsługi w języku angielskim

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

