Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-en18-ladowarka-nimh-4-8s-12a-18w-p-744.html




# SkyRC eN18 Ładowarka NiMH 4-8S 1.2A 18W

| | |
|---|---|
| Cena | **63,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **SK-100184** |
| Producent | **SkyRC** |

Opis produktu

## SkyRC eN18 Ładowarka NiMH 4-8S 1.2A 18W

SkyRC eN18 to wszechstronna ładowarka zdolna do ładowania zarówno pakietów akumulatorów samochodów elektrycznych jak i pakietów odbiorników samochodów. Jest to możliwe, ponieważ SkyRC eN18 oferuje napięcie w zakresie od 4,8 do 14,4V przy natężeniu 1,2A. Możesz ładować 6-8S ogniw, pakiety akumulatorów NiMH, jakie można znaleźć w większości samochodów elektrycznych, ciężarówek i buggy. Dzięki szybkości ładowania 1,2A możesz bezpiecznie szybko naładować każdy 4-5 komórkowy pakiet NiMH.

Dzięki układowi detekcji Delta-V Peak, SkyRC eN18 pozwala twoim akumulatorom osiągnąć ich pełną pojemność podczas ładowania, dzięki czemu można uzyskać największą moc i czas pracy z akumulatorów. Osiąga to dzięki zastosowaniu obwodu wykrywania szczytów, który monitoruje napięcie pakietu akumulatorów podczas ładowania i automatycznie wyłącza ładowarkę, gdy napięcie pakietu osiągnie szczyt, a następnie zacznie spadać. Jest to w przeciwieństwie do ładowarki czasowej, w przypadku której często dochodzi do sytuacji, w której pakiet akumulatorów nie jest w pełni naładowany.

## Podłącz i ładuj

eN18 rozpocznie ładowanie automatycznie po podłączeniu właściwej baterii.

## Maksymalne bezpieczeństwo

Dzięki stabilnemu ładowaniu impulsowemu, eN18 dostarcza stały prąd 1.2A, aby niezawodnie naładować Twoją baterię. Wszystkie ładowarki przeszły rygorystyczny proces burn-in, aby zapewnić, że są wystarczająco trwałe, aby wytrzymać cykle użytkowania i inne warunki pracy.

## Optymalizacja baterii

Akumulatory NiMH rozładowują się o około 1% dziennie. Jednak funkcja ładowania siarką może spowolnić ten proces - znacznie ułatwia utrzymanie zasilacza w optymalnym stanie. Postaw na sprawdzone rozwiązania ze SkyRC eN18!

# Ładowarka przyjazna środowisku

Dzięki wysokiej odporności na temperaturę i trudnopalnym materiałom obudowy, ładowarka jest bezpieczna i niezawodna w użyciu. 100% materiałów przyjaznych dla środowiska, bez substancji toksycznych.

# Przejrzysty interfejs

Ładowarka posiada czytelny interfejs użytkownika wyposażony w diodę LED. Informacja o statusie procesu ładowania prezentowana jest za pomocą czterech różnych komunikatów - stan gotowości, ładowanie w toku, ładowanie zakończone i błąd ładowania.

# Zestaw zawiera:

- Ładowarka SkyRC eN18
- Przewód zasilania - Adapter
- Instrukcja obsługi

# Specyfikacja:

Obsługiwany typ akumulatora: NiMH
Napięcie wyjściowe: 4.8 V - 14.4 V
Natężenie wyjściowe: 1.2 A
Moc wyjściowa: 18 W Max.
Ogniwo baterii: 4 - 8 S
Wtyk: T-Dean
Temperatura operacyjna: 0℃ - 40℃
Dopuszczalna wilgotność: 5%-75%
Długość kabla: 70 cm
Waga: 120 g
Wymiary : 85 x 50 x 54 mm

Specyfikacja:

# Specyfikacja:

Obsługiwany typ akumulatora: NiMH
Napięcie wyjściowe: 4.8 V - 14.4 V
Natężenie wyjściowe: 1.2 A
Moc wyjściowa: 18 W Max.

Ogniwo baterii: 4 - 8 S
Wtyk: T-Dean
Temperatura operacyjna: 0℃ - 40℃
Dopuszczalna wilgotność: 5%-75%
Długość kabla: 70 cm
Waga: 120 g
Wymiary : 85 x 50 x 54 mm