

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-en18-ladowarka-nimh-4-8s-12a-18w-p-744.html>

SkyRC eN18 Ładowarka NiMH 4-8S 1.2A 18W

Cena	63,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100184
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC eN18 Ładowarka NiMH 4-8S 1.2A 18W

SkyRC eN18 to wszechstronna ładowarka zdolna do ładowania zarówno pakietów akumulatorów samochodów elektrycznych jak i pakietów odbiorników samochodów. Jest to możliwe, ponieważ SkyRC eN18 oferuje napięcie w zakresie od 4,8 do 14,4V przy natężeniu 1,2A. Możesz ładować 6-8S ogniw, pakiety akumulatorów NiMH, jakie można znaleźć w większości samochodów elektrycznych, ciężarówek i buggy. Dzięki szybkości ładowania 1,2A możesz bezpiecznie szybko naładować każdy 4-5 komórkowy pakiet NiMH.

Dzięki układowi detekcji Delta-V Peak, SkyRC eN18 pozwala twoim akumulatorom osiągnąć ich pełną pojemność podczas ładowania, dzięki czemu można uzyskać największą moc i czas pracy z akumulatorów. Osiąga to dzięki zastosowaniu obwodu wykrywania szczytów, który monitoruje napięcie pakietu akumulatorów podczas ładowania i automatycznie wyłącza ładowarkę, gdy napięcie pakietu osiągnie szczyt, a następnie zacznie spadać. Jest to w przeciwieństwie do ładowarki czasowej, w przypadku której często dochodzi do sytuacji, w której pakiet akumulatorów nie jest w pełni naładowany.

Podłącz i ładuj

eN18 rozpocznie ładowanie automatycznie po podłączeniu właściwej baterii.

Maksymalne bezpieczeństwo

Dzięki stabilnemu ładowaniu impulsowemu, eN18 dostarcza stały prąd 1.2A, aby niezawodnie naładować Twoją baterię. Wszystkie ładowarki przeszły rygorystyczny proces burn-in, aby zapewnić, że są wystarczająco trwałe, aby wytrzymać cykle użytkowania i inne warunki pracy.

Optymalizacja baterii

Akumulatory NiMH rozładowują się o około 1% dziennie. Jednak funkcja ładowania siarką może spowolnić ten proces - znacznie ułatwia utrzymanie zasilacza w optymalnym stanie. Postaw na sprawdzone rozwiązania ze SkyRC eN18!

Ładowarka przyjazna środowisku

Dzięki wysokiej odporności na temperaturę i trudnopalnym materiałom obudowy, ładowarka jest bezpieczna i niezawodna w użyciu. 100% materiałów przyjaznych dla środowiska, bez substancji toksycznych.

Przejrzysty interfejs

Ładowarka posiada czytelny interfejs użytkownika wyposażony w diodę LED. Informacja o statusie procesu ładowania prezentowana jest za pomocą czterech różnych komunikatów - stan gotowości, ładowanie w toku, ładowanie zakończone i błąd ładowania.

Zestaw zawiera:

- Ładowarka SkyRC eN18
- Przewód zasilania - Adapter
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Obsługiwany typ akumulatora: NiMH
Napięcie wyjściowe: 4.8 V - 14.4 V
Natężenie wyjściowe: 1.2 A
Moc wyjściowa: 18 W Max.
Ogniwo baterii: 4 - 8 S
Wtyk: T-Dean
Temperatura operacyjna: 0°C - 40°C
Dopuszczalna wilgotność: 5%-75%
Długość kabla: 70 cm
Waga: 120 g
Wymiary : 85 x 50 x 54 mm

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Obsługiwany typ akumulatora: NiMH
Napięcie wyjściowe: 4.8 V - 14.4 V
Natężenie wyjściowe: 1.2 A
Moc wyjściowa: 18 W Max.

Ogniwo baterii: 4 - 8 S
Wtyk: T-Dean
Temperatura operacyjna: 0°C - 40°C
Dopuszczalna wilgotność: 5%-75%
Długość kabla: 70 cm
Waga: 120 g
Wymiary : 85 x 50 x 54 mm