Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-toro-ts-160a-esc-regulator-p-193.html

SkyRC TORO TS 160A ESC Regulator



Cena	**529,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**191**
Kod producenta	**SK-300064-01**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

Regulator TORO TS160 został zaprojektowany do użytku z samochodami w skali 1:10. Obsługuje baterie LiPo 2S i 3S i posiada wbudowany układ BEC o przełączalnym napięciu 6.0V/7.4V i maksymalnym prądzie jakim można go obciążyć równym 5A. Wyposażony jest w wewnętrzne kondensatory mocy, wysokoobrotowy wentylator i wbudowany wyłącznik.

W zakresie oprogramowania TS160 oferuje zaawansowany firmware służący do dokładniejszej kontroli gazu. Może być programowany poprzez programator, oprogramowanie SKYLINK a nawet smartfona podłączonego za pośrednictwem modułu Wi-Fi.

Zabezpieczenie niskonapięciowe.
Zabezpieczenie termiczne silnika i sterownika.
Zabezpieczenie w razie utraty sygnału.

Regulator może być programowany trzema różnymi sposobami:

1. poprzez programator PROGBOX (SK-300046)

2. poprzez smartfona za pośrednictwem modułu Wi-Fi (SK-600075)

3. poprzez SKYLINK (SK-600013).

Użytkownik może skonfigurować i zapisać 10 zestawów profili w sterowniku, które mogą być odtworzone w dowolnym momencie. Ustawienia mogą być eksportowane oraz importowane, dzięki czemu można je porównywać i analizować.

Użytkownik może ustawić czułość kontrolera gaz/hamulec punktowo lub określić samodzielnie określić kształt krzywych przyspieszenia/hamowania w celu osiągnięcia pożądanego stopnia liniowości i mocy.

Użytkownik może zaprogramować nastawy funkcji dopalacza i turbo w celu optymalizacji obrotów silnika i osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Oprogramowanie wewnętrzne może być aktualizowane przy użyciu komputera lub smartfona.

Specyfikacja

Size	
Weight	45g (without wire)
Constant/Burst Current	150A/600A
Motor Compatible	Brushless Sensor & Sensorless ESC
Car Compatible	1/10, 1/12 all competitions;1/10 and 1/8 Crawlers
Motor Limits	2S Lipo or 4-6S NiMH ≥3.5T(1/10 on-road), ≥5.5T(1/10 off-road)

			3S Lipo or 7-9S NiMH ≥5.5T(1/10 on-road), ≥8.5T(1/10 off-road)
	Resistance		0.00018ohm
	Battery Cell Count		4-9S NiMH or 2-3S LiPo
	BEC Output		6V/7.4V@5A, switch
	Fan		8V@0.2A , MAX 12.6V